

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПРАКТИКУ ПРЕПОДАВАНИЯ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ

НАПРАВЛЕНИЕ: 45.03.02 ЛИНГВИСТИКА · 1 КУРС · 1–2 ТРИМЕСТРЫ

АВТОРЫ:

ЯТАЕВА ЕВГЕНИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Доцент кафедры прикладной и теоретической лингвистики, к.пед.н., доцент

КАРАНДИНА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА
Старший преподаватель кафедры прикладной и теоретической лингвистики



Проблемное поле эксперимента

Дефицит устной практики

При 4 часах в неделю и преобладанием фронтального режима каждый студент получает крайне мало времени для монологической и диалогической речи, заявленной в РПД.

Неэффективность СРС

Самостоятельная работа сопоставима с аудиторной нагрузкой по времени, но её качество и регулярность сложно проконтролировать — СРС превращается в формальность.

Неконтролируемый ИИ

Студенты используют внешние ИИ-чаты и ключи к учебнику. Преподаватель не может отличить самостоятельную работу от сгенерированной — возникает риск имитации учебной деятельности.

Отсутствие рефлексии

Студенты не умеют оценивать свой уровень, планировать деятельность и корректировать ошибки.

Рутинный перегруз

Рутинная проверка СРС и аргументированный фидбек отнимает у преподавателя время, которое можно было бы потратить на разработку новых материалов и саморазвитие.

Ключевые проблемы и гипотетические ИИ-решения

Недостаток индивидуализированной устной речевой практики

При 4 часах аудиторной работы в неделю и преобладании фронтального режима (~65%) каждый студент получает крайне мало времени для устной речи, заявленной в РПД.

Как увеличить объем индивидуализированной устной практики для каждого студента без увеличения аудиторной нагрузки?

Гипотетическое ИИ-решение: Использовать ИИ-ассистента (чат-бота с голосовым интерфейсом) для индивидуальной устной тренировки во внеаудиторное время, давая обратную связь и фиксируя прогресс.

Неэффективность письменной самостоятельной работы

Самостоятельная работа составляет ~80% от аудиторной нагрузки, но её качество и регулярность сложно проконтролировать, что превращает СРС в формальность.

Как обеспечить объективный контроль самостоятельной работы и её педагогическую эффективность?

Гипотетическое ИИ-решение: Разработать систему автоматизированной проверки домашних заданий с персонализированной обратной связью, анализирующей ошибки и выдающей рекомендации.

Неконтролируемое использование ИИ студентами

Студенты используют внешние ИИ-чаты, и преподаватель не может отличить самостоятельную работу от сгенерированной, что ведет к имитации учебной деятельности.

Как встроить использование ИИ в образовательный процесс так, чтобы он работал на достижение образовательных целей, а не против них?

Гипотетическое ИИ-решение: Встроить ИИ в образовательный процесс с четкими правилами, создавая задания, часть которых выполняется с ИИ (как отдельный вид деятельности), а часть — строго без него.

Отсутствие рефлексии и саморегуляции у студентов

Студенты не умеют оценивать свой уровень, планировать деятельность и корректировать ошибки, что снижает эффективность самостоятельной работы.

Как сформировать у студентов навыки рефлексии и саморегуляции учебной деятельности?

Гипотетическое ИИ-решение: Создать ИИ-помощника для ведения «языкового дневника», который будет анализировать записи, задавать вопросы для рефлексии и предлагать индивидуальные планы работы.

Исследовательский вопрос

Как использование ИИ-ассистента для ежедневной внеаудиторной устной и письменной практики с автоматической обратной связью влияет на сформированность речевых умений у студентов 1 курса в сравнении с традиционной формой СРС?



Теоретические рамки эксперимента

Компетентностный подход

Зимняя, Хуторской, Равен, Хаймс.

Смещение фокуса с передачи знаний на формирование иноязычной коммуникативной компетенции (ИКК). ИИ восстанавливает баланс предметного, личностного и метапредметного компонентов.

Коммуникативный подход

Пассов, Бим. Коммуникация — цель и средство обучения. ИИ-бот моделирует реальные ситуации общения (знакомство, покупки), обеспечивая речевую направленность и ситуативность.

Личностно-ориентированный подход

Якиманская, Бондаревская, Роджерс, Маслоу. Индивидуализация, психологический комфорт и развитие рефлексии. ИИ создаёт безопасную среду без страха ошибки перед группой.

Теория поэтапного формирования умственных действий

Гальперин, Талызина, Блум. ИИ выполняет функцию тренажёра для этапов материализации и внешней речи, освобождая аудиторное время для творческого применения (анализ, оценка, создание).

Операционализация гипотезы

Концепт	Показатели	Инструменты измерения
Языковые навыки (фонетика, грамматика, лексика)	Правильность произношения, безошибочность конструкций, скорость распознавания	Аудиозапись с фонетическим анализом, тесты, диктанты, диалог с ИИ
Умения монологической и диалогической речи	Связность, длина и сложность фраз, умение задавать вопросы и реагировать	Диалог с ИИ (ролевые игры) с аудиофиксацией, оценка по критериям
Самостоятельность выполнения заданий	Количество обращений за помощью, время без подсказок, инициативность	Анализ журнала действий в цифровой среде, сравнение самостоятельных и тренировочных работ
Рефлексия и саморегуляция	Способность ставить цели, находить и исправлять ошибки, адекватность самооценки	Самооценочные листы, дневники самонаблюдения, диалог с ИИ-ассистентом
Мотивация к изучению языка	Положительное отношение, регулярность занятий, желание углублять знания	Опросник, статистика посещаемости платформы, анализ вовлечённости

Гипотеза

Если ввести в самостоятельную работу студентов 1 курса ежедневную 30-минутную письменную и устную тренировку с ИИ-ассистентом (чат-бот с голосовым интерфейсом, обеспечивающий автоматическую обратную связь), **то** доля студентов, достигающих целей обучения, установленных Программой, значительно увеличится при сохранении той же аудиторной нагрузки (4 ч. в неделю).



30 минут ежедневно

Краткая регулярная тренировка в письменной и устной форме.



Цели программы

Увеличение доли студентов, достигающих планируемых образовательных результатов.



Аргументация:

1

Увеличенный объем практики

ИИ-ассистент предоставляет каждому студенту **ежедневную возможность** тренировать устную и письменную речь, компенсируя дефицит аудиторного времени.

2

Глубокая персонализация

Система **адаптируется под индивидуальный уровень** студента, предлагая задания по пройденным темам и формируя персональные траектории обучения.

3

Мгновенная обратная связь

Студент получает **немедленную оценку** произношения, грамматики и лексики, что позволяет оперативно корректировать ошибки, в отличие от отсроченного фидбэка преподавателя.

4

Снижение когнитивной нагрузки

Взаимодействие с ИИ создает **безопасную среду без страха** публичной ошибки, способствуя речевой раскованности и уменьшая тревожность.

5

Развитие метакогнитивных навыков

Система **фиксирует и визуализирует прогресс** студента, помогая ему отслеживать динамику обучения и развивать навыки рефлексии и саморегуляции.

Архитектура ИИ-решения

RAG (контролируемая база знаний)

В системе загружены учебник и правила, которые будут использованы в созданных упражнениях, что делает ИИ точным и надёжным, исключая галлюцинации.

ИИ-тренажёр функции

Моделирует письменные упражнения с вариативным наполнением. Навыки отрабатываются через цикл: попытка → обратная связь → исправление. Система фиксирует все следы: ошибки, траекторию, прогресс.

ИИ-персона / Тьютор

При отработке устных заданий моделирует речевые ситуации (знакомство, покупки), ведёт диалог, объясняет правила, даёт персонализированный фидбэк и ведёт «языковой дневник» студента.

Workflow – строгая последовательность

Задание → ответ → проверка → фидбэк → статистика → рекомендации. Пропустить этапы невозможно — баллы начисляются только после прохождения всех шагов, что гарантирует полный цикл формирования навыка.

Формализация

Для обеспечения методической точности и достоверности результатов эксперимента формализация должна быть реализована в нескольких ключевых областях:

Ограничение сценариев

Бот строго **не использует** звуки, лексику и грамматические структуры, которые еще не были пройдены студентами по учебной программе. Это исключает **«галлюцинации»** и сохраняет логику обучения.

Структура обратной связи

Обратная связь ИИ должна быть **стандартизирована**: указание на ошибку → предоставление правильного варианта → краткое объяснение правила. Критерии оценки устных (произношение, грамматика) и письменных (лексика, грамматика, структура) ответов также **формализованы**.

Сбор данных

Метрики самостоятельности (время на ответ, количество попыток, обращение за подсказкой, паузы) фиксируются для отслеживания реальной работы студента. Собираются данные о типичных ошибках и траектории прогресса каждого студента.

Семантический люфт

Семантический люфт необходим там, где формируется коммуникативная компетенция и метакогнитивные навыки:

Диалоги с ИИ (Симуляция реального общения)

Для формирования коммуникативной компетенции ИИ должен генерировать альтернативные реакции и уточняющие вопросы, выходя за рамки шаблонных ответов. Это позволяет студенту адаптироваться к условиям реального взаимодействия.

Оценка связности и логики (Письмо/Монолог)

При проверке письменных и устных текстов ИИ должен оценивать не только грамматическую правильность, но и смысловую связность, уместность лексики, а также способность студента выразить эмоциональную оценку.

Рефлексия и метапознание

Бот должен инициировать ауто-методические действия студентов, задавая наводящие вопросы для выявления паттернов ошибок и формулирования целей обучения (например: «Посмотри на свои ошибки. Какое правило тебе нужно повторить? Как ты планируешь это сделать?»).

Уровни эксперимента

Текущий уровень эксперимента: **Уровень 4** (ИИ как тренажёр функции) с элементами **Уровня 5** (архитектура курса / проектной среды).

Обоснование Уровня 4

ИИ выступает как тренажёр коммуникативной и языковой функции, реализуя полный цикл формирования навыка: попытка → мгновенная обратная связь (на базе RAG) → критерий → исправление → новая попытка → след → рефлексия.

Переход к Уровню 5

Студент не просто получает ИИ-инструмент, но в ходе эксперимента перепроектируется сам ход выполнения самостоятельной работы, интегрируя ИИ в архитектуру курса.



Архитектура образовательной среды

Проект интегрирует следующие ключевые элементы для формирования эффективной ИИ-среды обучения:



Роли

Преподаватель-аналитик, активный студент, ИИ-тьютор, инженер поддержки.



Данные

RAG-база (учебники), логи взаимодействий, статистика прогресса.



Интерфейсы

Личный кабинет студента, панель управления для преподавателя.



Workflow

Строгая последовательность: упражнение → диалог → рефлексия.



Оценивание

Автоматическая проверка, валидация преподавателем, детальное логирование.

Изменения

Внедрение ИИ-решений кардинально трансформирует ключевые аспекты учебного процесса:

01

Действия студента

Переход от имитации учебной деятельности к **доказательной речевой практике**. Студент вынужден проходить цикл преодоления затруднений в безопасной среде, где его ошибки фиксируются, а не скрываются. Вместо пассивного выполнения заданий – **ежедневная 30-минутная тренировка** с обратной связью, фиксацией попыток и рефлексией.

02

Действия преподавателя

Освобождение от рутинной фронтальной проверки и переход к **управлению траекториями**. Преподаватель работает с аналитической панелью (видит паттерны ошибок группы и каждого студента) и использует аудиторное время для **живой коммуникации**, групповых дискуссий, персонализированных консультаций.

03

Статус самостоятельной работы (СРС)

Превращение СРС в **прозрачный процесс с верифицируемыми следами**: логи попыток, время выполнения, обращения за подсказкой, аудиофайлы, траектория ошибок. Система с вариативными заданиями и фиксацией процессуальных данных делает контроль **объективным**.

04

Объективность оценивания

Оценка становится **доказательной**: виден не только итоговый балл, но и весь процесс обучения — количество попыток, допущенные ошибки, индивидуальная траектория прогресса и затраченное время.

05

Формирование метакогнитивных навыков

Внедряется **рефлексивный слой**: самооценочные листы, «языковой дневник», наводящие вопросы от ИИ. Это формирует у студентов способность **анализировать ошибки**, ставить цели и планировать собственную учебную деятельность.

Уровни эксперимента: потенциал

Потенциал: Уровень 5-6

- **Масштабирование** на другие языки и уровни (A1–C1), лингвистические дисциплины и за пределы лингвистики
- **Полноценный RAG-пайплайн.** ИИ не генерирует ничего, что выходит за пределы программы.
- **Многоагентная конфигурация:** тьютор, критик, собеседник, сборщик следов, аналитик
- **Интеграция с LMS** — формирование «портрета языковых компетенций» в университетской системе
- **Персонализированные траектории** на основе данных об ошибках
- **Peer-to-Peer с ИИ** — студенты анализируют диалоги одноклассников как методисты-критики



Что нужно поддерживать на должном уровне?

Цикл тренажёра

Каждое задание должно требовать от студента активного действия и предоставлять возможность для исправления. Только многократные попытки с коррекцией формируют автоматизированный навык.

Жёсткость Workflow

Студент не должен иметь возможности перейти к устному диалогу, не выполнив письменную базу, и не должен сдавать задание без шага рефлексии. Последовательность – это каркас формирования навыка.

Рефлексивный слой

Студент должен не просто выполнять задания, но и осмысливать свой прогресс. Вопросы от ИИ, самооценочные листы, «языковой дневник» должны быть обязательным элементом.

Следы процесса

Важно логировать не только итоговый балл, но и количество попыток, время, использование подсказок и динамику ответа после фидбэка. Без этого оценка теряет доказательность.

Границы RAG

ИИ должен генерировать фидбэк и новые варианты заданий строго в пределах пройденных тем учебника. Выход за эти границы ломает когнитивную посильность для уровня A1.

Роль преподавателя-валидатора

Аудиторная выборочная проверка должна оставаться обязательным элементом, чтобы связать «цифровой след» с «живым доверием». Преподаватель остаётся финальным арбитром.

Паттерны

1

Course persona / Tutor / Socratic mode

ИИ-персона (тьютор) выступает как педагогически заданный участник, моделируя речевые ситуации, ведя диалог, предоставляя персонализированный фидбэк, поддерживая «языковой дневник» и задавая наводящие вопросы для рефлексии. Это не справочник, а активный собеседник и тренажер, удерживающий педагогическую позицию.

2

Governance / Assessment / Добросовестность

Проект решает проблему имитации учебной деятельности не запретом, а изменением правил доказательства вклада. Фокус смещается от оценки «итогового продукта» к оценке «следов процесса»: логи попыток, время, аудиофайлы, траектория исправлений и динамика использования подсказок.

3

Sandbox / Playground

Система создаёт безопасную управляемую среду для тренировки, где студент может ошибаться без страха перед группой, получать мгновенную обратную связь и оперативно исправлять ошибки, развивая уверенность.

4

Workflow / Pipeline

ИИ функционирует не как одиночный чат, а как последовательная цепочка действий: приём аудио (ASR) → распознавание → анализ LLM → генерация фидбэка → логирование → открытие следующего шага. Студент не может «перепрыгнуть» этапы, что обеспечивает структурное формирование навыка.

5

Project studio / Research pipeline

В перспективной версии ИИ помогает не только тренировать навыки, но и анализировать данные, генерировать альтернативные формулировки, проверять ограничения, поддерживать рефлексивный цикл и формировать «портрет компетенций» студента, который может быть интегрирован в общую университетскую систему.

Требования к ИИ-системе:

Стек ИИ и Роли

Стек

LLM: генерация фидбэка и диалогов.

ASR: распознавание французской речи.

RAG: использование учебника AI, грамматических правил.

Workflow-движок: строгая последовательность шагов.

База данных: логи попыток, время, аудиофайлы.

Машинные роли

Тьютор: ведет диалог, объясняет правила.

Критик: анализирует ошибки, классифицирует по типам.

Собеседник: моделирует речевые ситуации.


Сборщик следов: агрегирует логи и статистику.

Человеческие роли

Студент: оператор новизны, проходящий цикл попыток → исправление → рефлексия.

Преподаватель-исследователь: архитектор сценария, аналитик следов, валидатор оценок ИИ.

Инженер: техническая поддержка, интеграция компонентов.



Следы и Артефакты

Для доказательности эксперимента необходимо явно собирать следующие данные:

Аудиофайлы всех попыток

Включая неудачные, а не только финальные записи устной речи.

Запросы подсказок

Факты и количество обращений студента за помощью к ИИ-системе.

Траектория ошибок

Классификация ошибок по типам (грамматические, лексические, фонетические) и динамика их уменьшения с течением времени.

Логи времени

Время от открытия задания до отправки ответа, а также внутренние паузы во время выполнения.

Тексты рефлексии

Ответы на наводящие вопросы ИИ и заполненные студентом самооценочные листы.

Матрица сопоставления оценок

Сопоставление автоматических оценок ИИ с экспертной оценкой преподавателя для валидации.

Потенциальные риски и их предотвращение

Для успешной интеграции ИИ в учебный процесс необходимо учитывать и активно купировать следующие потенциальные проблемы:

1

Имитация устной речи

Риск: Студент использует сторонние утилиты для озвучки текста вместо реальной артикуляции.

Предотвращение: Сравнение аудио-следов (паузы, интонация, специфические ошибки произношения) с живым опросом на семинаре. Фиксация несоответствий в матрице «Цифровой след vs Проверка на занятии».

2

Гиперформализация RAG

Риск: ИИ обрывает инициативу студента, выходящую за рамки учебника, подавляя креативность и вариативность.

Предотвращение: Настройка промптов на принятие альтернативных грамматически верных конструкций. Фиксация динамики речевой спонтанности как отдельного следа (длина высказываний, разнообразие конструкций). Регулярный анализ расхождений между ожидаемым шаблоном и реальными ответами студентов.

3

Деградация рефлексивного слоя

Риск: Форма рефлексии становится пустой галочкой, студент механически заполняет отчеты без глубокого осмысления.

Предотвращение: Удержание сократического режима. ИИ задаёт наводящие вопросы, анализирует качество рефлексии (развернутость ответов, наличие конкретных целей) и требует обоснования ответов.

4

Снижение уровня контроля преподавателя

Риск: Преподаватель перестаёт смотреть в аналитику и проверять ответы, полностью полагаясь на ИИ.

Предотвращение: Внедрение обязательной еженедельной работы преподавателя с панелью управления ИИ-системой и выборочной проверкой ответов. Фиксация корреляции «Цифровой след vs Проверка на занятии» как ключевого индикатора доверия к системе.

Разработка дизайна эксперимента

Цель: Организовать доказательную проверку гипотезы о том, что использование ИИ-ассистента для ежедневной внеаудиторной практики повысит сформированность речевых умений у студентов.

Тип эксперимента

Внедренческий эксперимент

Организация

2 группы: 1 экспериментальная +
1 контрольная



Структура эксперимента

Подготовительный этап

1

Анализ

Проведенный анализ РПД выявил существенные расхождения между заявленными целями обучения французскому языку на уровне А1 и фактической учебной деятельностью студентов, характеризующейся дефицитом речевой практики и преобладанием фронтальной работы.

2

Проблематизация

Были четко идентифицированы ключевые проблемы: острая нехватка индивидуализированной речевой практики на аудиторных занятиях, низкая эффективность традиционных форм самостоятельной работы студентов (домашних заданий) и неконтролируемое, а зачастую и контрпродуктивное, использование ИИ студентами в учебном процессе.



Реализующий этап: Внедрение ИИ-решения

На данном этапе происходит непосредственное развертывание и интеграция ИИ-ассистента в учебный процесс для экспериментальной группы.

Внедрение ИИ-решения

В учебный процесс интегрируется **ИИ-ассистент** в виде специализированного сайта. Он берёт на себя функции **ежедневного тренажера** и **автоматической проверки** домашних заданий.

Деятельность студентов

В течение 1 и 2 триместров студенты выполняют **обязательные задания** к каждому уроку (с 5-го по 19-й), получая **мгновенную обратную связь** и баллы. Это значительно **увеличивает объем и регулярность** речевой практики.

Деятельность преподавателя

Преподаватель меняет фокус аудиторной работы: освободившееся время используется для **отработки навыков в парах**, малых группах и предоставления **персонализированной консультативной помощи**. Проводится выборочный опрос (3-4 студента) для **валидации оценок ИИ** и проверки реального уровня усвоения материала.



Итоговый этап: Интерпретация результатов

На завершающем этапе эксперимента проводится сбор и анализ данных для оценки эффективности ИИ-решения и подтверждения выдвинутой гипотезы.

1

Итоговый срез

По окончании эксперимента проводится тестирование и запись устной речи в Контрольной (КГ) и Экспериментальной группах (ЭГ).

1

Сравнительный анализ

Оценивается динамика сформированности языковых навыков (по баллам) в ЭГ по сравнению с КГ, а также изменение мотивации и самостоятельности студентов (данные платформы и опросов).

1

Критерии успеха

Успешность определяется по статистически значимому приросту баллов в итоговом срезе у ЭГ, а также по качественным изменениям в самостоятельности и рефлексии студентов.

Этапы эксперимента

Подготовительный этап

Август–сентябрь 2026. Разработка и отладка ИИ-платформы по ТЗ. Инструктирование студентов о правилах работы и целях эксперимента.

Итоговый этап

Февраль 2027. Повторное тестирование и запись устной речи. Сравнительный анализ динамики в экспериментальной и контрольной группах. Опрос студентов об удовлетворённости ИИ-инструментом.

1

2

3

4

Основной этап

Октябрь 2026 — февраль 2027. Студенты выполняют задания к урокам 5–19 на платформе ежедневно. ИИ проверяет, даёт обратную связь, начисляет баллы. Преподаватель использует аудиторное время для парной и групповой работы, выборочно валидирует оценки ИИ (3–4 студента на занятии).

Анализ и отчёт

Март 2027. Статистическая и качественная интерпретация результатов. Подтверждение или опровержение гипотезы. Методические выводы для дальнейшего использования ИИ в образовательном процессе.

Спасибо за внимание!